



PIPES ET RACCORDS WC



VIDAGE



EVACUATION



CANALISATION





PIPES ET RACCORDS WC P 3

Multiforme
Multibati
Multipipe
Multidroit



VIDAGE P 4

Toutflex
Toutforme
Débiflex




EVACUATION P 5

Multicoude
ZCTA
Unicoude
Sertube




VENTILATION DE CANALISATION P 6

Ventilo



UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE P 7

A l'usine
En France et Europe



DES SOLUTIONS DANS VOS RAYONS P 8

PIPES ET RACCORDS WC



TUBE EXTENSIBLE


Evacuation rapide
Etanchéité parfaite
Adaptation à toutes les situations
Manipulation aisée

MULTIFORME

Réf : 214-MULTIFORME

WC SUR PIED

L 280 à 650 mm - $\varnothing$ 100-110 mm




MULTIBATI

Réf : 214-MULTIBATI

WC SUSPENDU

L 320 à 670 mm - $\varnothing$ 100-110 mm




Raccords à lèvres : montage rapide et propre • démontable

MULTIPIPE

Réf : 214-MULTIPIPE

PRIMO INSTALLATION

L 235 à 380 mm - $\varnothing$ 93-100 mm




Raccord à coller : montage décalé rapide


MULTIDROIT



SORTIE VERTICALE
 $\varnothing$ 80, 100-110, 125 mm



SORTIE HORIZONTALE
L 180 à 380 mm
 $\varnothing$ 93-100 mm






TOUTFLEX

INSTALLATIONS SOUPLES

ø 32 - 40 mm




Montage rapide • Auto-étanche

TOUTFORME

INSTALLATIONS SEMI-RIGIDES

ø 32 - 40 mm

Extensible à 650 mm





Montage sûr • Prêts à l'emploi

DEBIFLEX

INSTALLATIONS GROS DEBIT

ø 40 - 50 mm



Montage souple • Pose facilitée

EVACUATION



RACCORDEMENTS MULTIPLES

Courbure à la demande

Réparation et compensation d'alignement

Absorption de contraction et dilatation

MULTICOUDE


TUBE A TUBE SEMI-RIGIDE

ø 32 - 40 mm

ø 93 - 100 mm

L 190 à 290 mm

L 270 à 650 mm



Extensible • Forme spiralée

ZCTA

MANCHON DE RÉPARATION

ø 93, 100, 110 mm





Inaltérable • Sans collage

UNICOUDE

TUBE A TUBE SOUPLE

ø 32 - 40 - 50 mm

L 250, 270 ou 400 mm




Flexible • Intérieur lisse

SERTUBE

MANCHON ADAPTATION/RÉPARATION

ø 22 au 50 mm

L 150 mm



Multi matières • Multi diamètres

VENTILATION DE CANALISATION



EVITE LES DÉSIPHONNAGES
Empêche les remontées d'odeurs
Supprime les bruits d'évacuation
Accélère l'écoulement

VENTILO

COLONNE DE CHUTE


Ø 75, 80, 100, 110 mm



210-RES-VAC100




210-SAC-VAC100



Performant et résistant.
Evite le perçage de toit.

Dans le respect de l'article 42 du Règlement Sanitaire.



CERTIFIÉ

A1

EN 12380

NIVEAU QUALITÉ MAXIMUM A1

A : installation autorisée sous le niveau de débordement

1 : performant à des T° d'air de -20°C à +60°C

**PERFORMANCE
GARANTIE**

- Capot de protection étanche anti-choc, anti-gel, anti-condensation
- Système unique de membrane fine, souple et entièrement guidée

VENTILO

AVANT APPAREILS SANITAIRES

Ø 32-40 mm

Réf 210-SAC-VAC3240

Ø 50 mm



Réf 210-SAC-VAC50

T Ø 32 mm

Réf 210-SAC-VKC32

T Ø 40 mm

Réf 210-SAC-VKC40



Petit et discret.
S'installe partout, même en sortie de siphon.

REPRÉSENTATION COMMERCIALE :

**Daniel Martins
Nicolas Michon**

dmartins@dn2m.eu
nmichon@dn2m.eu

**Eric Ladrière
Jean-Louis Le Moan**

eladriere@atecs.fr
lemoan@atecs.fr

**Jean-Noël Bigot
Harald Bigot**

bigot.jn@gmail.com
harald.bigot@gmail.com

Pascal Mortier

acomode@orange.fr

Stéphane Benito

scer@scer-sas.fr

**Jean-Yves Sébastian
Catherine Sébastian**

jean-yves.sebastian460@orange.fr

A L'USINE À MULHOUSE :

03 89 66 00 43

Nathalie Velati

ADV

info@ceta-france.com

Caroline Riethmuller

Commercial

c.riethmuller@ceta-france.com

Monique Muller

Comptabilité

compta@ceta-france.com

Nathalie Filhos


Dir. commerciale

n.filhos@ceta-france.com

Thiébaut Zeller

Dir. technique

t.zeller@ceta-france.com



Roger Palese

r.palese@orange.fr

Laurent Gerbenne

laurent.gerbenne@nordnet.fr

**Franck Silly
Thibaut Silly**

sillyfranck@orange.fr

silly-t@hotmail.fr

DES SOLUTIONS DANS VOS RAYONS

Présentoirs de démonstration
Présentoirs de vente
ILV-PLV



Présentoir de comptoir



Présentoir de vente 1m



Présentoir de vente 0.5m



Cross-marketing



ILV Stop-rayon



ILV Etiquettes rayon

www.ceta-france.com

120-126 rue d'Illzach - CS 33307
F-68066 MULHOUSE Cedex 3

Tél. : 03 89 66 00 43
Fax : 03 89 36 02 78
info@ceta-france.com